

Мероприятие по контролю № ПМ 78250041000117613495 от 26.03.2025г.

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о контрольном (надзорном) мероприятии
в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
(РОСПОТРЕБНАДЗОР)**

**Межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека**

по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области

**Северный территориальный отдел Межрегионального управления Роспотребнадзора
по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области**

адрес места нахождения: ул. Стремянная, д. 19, литера А, город Санкт-Петербург, 191025

ИНН 7801378679, КПП 784001001, ОКПО 74851156, ОГРН 1057810212503

тел. (812) 764-42-38, факс (812) 764-55-83

E-mail: uprav@78rospotrebnadzor.ru

<http://www.78.rospotrebnadzor.ru>

фактический адрес: улица Большая Пушкарская, дом 18, литера А, город Санкт-Петербург, 197198

тел. (812) 232-80-81, факс (812) 232-15-92

E-mail: to_sever@78.rospotrebnadzor.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № Ю 78-04-05/27- 1038 -2025

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

г. Санкт-Петербург

« 21 » апреля 2025г.

Начальник Северного территориального отдела Межрегионального управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области - главный
государственный санитарный врач по Приморскому, Петроградскому, Курортному,
Кронштадтскому районам Мякишева Светлана Николаевна

(фамилия, имя, отчество)

Рассмотрев материалы дела по акту обязательного профилактического визита от
21.04.2025г. № 78-04-05/50-100190-2025 в отношении Государственного бюджетного
дошкольного образовательного учреждения детский сад № 24 комбинированного вида
Приморского района Санкт-Петербурга (наименование юридического лица или ИП)

Адрес фактического местонахождения и телефон: +7 (812) 307-51-80

197373, г. Санкт-Петербург, улица Планерная, дом 53, корпус 3, литер А

Юридический адрес: 197373, г. Санкт-Петербург, ул. Планерная, д. 53, к. 3, лит. А

ИНН 7814089032

Руководитель заведующий Гришаева Лариса Викторовна

(должность, Ф.И.О.)

Должностное лицо может выдать предписание, содержащее одно из требований органа государственного контроля (надзора)
в отношении фактов нарушений, выявленных при проведении профилактического мероприятия - их устранение или проведение
мероприятий по предотвращению причинения вреда, так и одновременно два указанных требований.

УСТАНОВИЛ:

«08» апреля 2025 года в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад № 24 комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга по адресу: 197373, г. Санкт-Петербург, улица Планерная, дом 53, корпус 3, литер А проведен обязательный профилактический визит на основании ст. 52.1. Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

(излагаются обстоятельства проведенного профилактического мероприятия)

По результатам обязательного профилактического визита выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия населения, **которые не устранены до окончания проведения обязательного профилактического визита:** ст.11, п.1 ст.28, ст.34, ст.35 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20), а именно:

- в нарушении требований п.1.5. СП 2.4.3648-20 - не представлены результаты серологического обследования на брюшной тиф **при поступлении на работу** сотрудников Воскобойниковой Е.Б. (дата приказа приема на работу 05.11.2024, ЛМК № 39174747), Колбасовой О.В. (дата приказа приема на работу 10.09.2024, ЛМК № 45586514, представлены результаты от 23.12.2023), Пановой М.М. (дата приказа приема на работу 01.10.2024, ЛМК № 36815990);

- не представлены результаты исследований мазка на гонорею **при поступлении на работу** сотрудников Воскобойниковой Е.Б. (дата приказа приема на работу 05.11.2024, ЛМК № 39174747, от 09.10.2024 представлены **только** результаты исследований крови на сифилис), Колбасовой О.В. (дата приказа приема на работу 10.09.2024, ЛМК № 45586514, от 02.11.2023, от 30.10.2024 представлены **только** результаты исследований крови на сифилис), Пановой М.М. (дата приказа приема на работу 01.10.2024, ЛМК № 36815990, от 19.10.2023, от 23.10.2024 представлены **только** результаты исследований крови на сифилис);

- не представлены результаты исследований на гельминтозы **при поступлении на работу** сотрудника Колбасовой О.В. (дата приказа приема на работу 10.09.2024, ЛМК № 45586514, представлены результаты от 23.12.2023, от 30.10.2024), Пановой М.М. (дата приказа приема на работу 01.10.2024, ЛМК № 36815990, представлены результаты от 19.10.2023, от 23.10.2024);

- в нарушении требований п.1.5. СП 2.4.3648-20 - не представлены сведения о профилактических прививках: ревакцинации против дифтерии, столбняка - каждые 10 лет от момента последней ревакцинации сотрудника Вахрушевой Н.Ю., Ильиной О.В. (представлены результаты от 3/V.14), Корсаковой И.Н. (представлены результаты от 21/IX.14); вакцинации против вирусного гепатита В (сведения о трехкратной вакцинации) сотрудников Вахрушевой Н.Ю., Штыковой Н.В., Латышевой Н.В.; вакцинации / ревакцинации против кори сотрудников Антиповской А.К., Уткиной И.А., Гришаевой Л.В.;

- в нарушении требований п.2.5.3. СП 2.4.3648-20 - стена и потолок в раздевальной комнате, стены и потолок в туалете группы № 6 «Паровозик», стена в спальне, стены в групповой комнате, стена в буфете группы № 7 «Сказка», стена в групповой комнате, стены в туалете группы № 1 «Карусель» имеют дефекты отделки (трещины, отслоение штукатурного слоя, нарушение целостности плитки), потолок в туалете группы № 10 «Зайки» имеет следы протеканий, что не позволяет проводить качественную обработку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств;

- в нарушении требований п.3.1.8. СП 2.4.3648-20 - не проводится бесконтактная термометрия при ежедневном утреннем приеме детей - в представленных журналах приема детей (кроме журнала группы № 6 «Паровозик») отсутствуют сведения о проводимых измерениях температуры тела у

воспитанников, таким образом оценить проведение бесконтактной термометрии при ежедневном утреннем приеме детей не представляется возможным.

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), структурные единицы НПА, содержащего нарушение обязательных требований требования которого (-ых) были нарушены)

Руководствуясь частью 13 статьи 52.1., статьей 90.1. Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», с целью устранения выявленных нарушений обязательных требований,

ПРЕДПИСАЛ:

1. Устранить нарушения законодательства ст.11, п.1 ст.28, ст.34, ст.35 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а именно:

2. Перечень рекомендуемых мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований *(перечислить нормативные правовые акты, предусматривающие проведение мероприятий)*

2.1. обеспечить допуск к работе сотрудников при наличии результатов серологического обследования на брюшной тиф при поступлении на работу; результатов исследований мазка на гонорею при поступлении на работу; результатов исследований на гельминтозы при поступлении на работу в соответствии с требованиями п.1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Срок исполнения - с момента получения предписания и постоянно

2.2. обеспечить наличие сведений о профилактических прививках - ревакцинации против дифтерии, столбняка - каждые 10 лет от момента последней ревакцинации сотрудника Вахрушевой Н.Ю., Ильиной О.В. (представлены результаты от 3/V.14), Корсаковой И.Н. (представлены результаты от 21/IX.14); вакцинации против вирусного гепатита В (сведения о трехкратной вакцинации) сотрудников Вахрушевой Н.Ю., Штыковой Н.В., Латышевой Н.В.; вакцинации / ревакцинации против кори сотрудников Антиповской А.К., Уткиной И.А., Гришаевой Л.В. в соответствии с требованиями п.1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Представить в Северный территориальный отдел Межрегионального управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области по адресу: город Санкт-Петербург, ул. Большая Пушкарская, дом 18, лит. А сведения о профилактических прививках.

Срок исполнения - до 26.05.2025г.

2.3. обеспечить проведение ремонтных работ и привести отделку стены и потолка в раздевальной комнате, стен и потолка в туалете группы № 6 «Паровозик», стены в спальне, стен в групповой комнате, стены в буфете группы № 7 «Сказка», стены в групповой комнате, стен в туалете группы № 1 «Карусель», потолка в туалете группы № 10 «Зайки» в соответствии с требованиями п.2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Срок исполнения - до 25.08.2025г.

2.4. обеспечить проведение бесконтактной термометрии при ежедневном утреннем приеме детей в соответствии с требованиями п.3.1.8. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Представить в Северный территориальный отдел Межрегионального управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области по адресу: город Санкт-Петербург, ул. Большая Пушкарская, дом 18, лит. А, сведения о проводимых измерениях температуры тела у воспитанников.

Срок исполнения - с момента получения предписания и постоянно

3. О выполнении предписания (пунктов предписания п.2.1., п.2.2., п.2.4.) известить в срок до «26» мая 2025 года, (пункта предписания п.2.3.) известить в срок до «25» августа 2025 года.

В качестве подтверждения выполнения требований предписания в указанный выше срок рекомендуется предоставить следующую документированную информацию в качестве подтверждения устранения выявленных нарушений обязательных требований:

- документы (фото-таблицы), подтверждающие факт устранения нарушений;
- списочный состав работников с указанием Ф.И.О., должности и даты приема на работу; *нет*
- сведения о профилактических прививках; *по запискам*
- сведения о проводимых измерениях температуры тела у воспитанников. *копии неурасч*

(перечень документированной информации, подтверждающей выполнение требований предписания)

Ответственность за выполнение предписания возлагается на:

заведующего Гришаеву Ларису Викторовну

(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность, наименование юридического лица)


Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируруемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами - в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Межрегионального управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Начальник Северного территориального отдела Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области - главный государственный санитарный врач по Приморскому, Петроградскому, Курортному, Кронштадтскому районам Мякишева Светлана Николаевна

(фамилия, имя, отчество)



(подпись)

Расписка в получении Предписания

Предписание № Ю 78-04-05/27- *1038* -2025 от « *21* » апреля 2025г. получил « *21* » апреля 2025г.

Подпись представителя организации _____

[Signature]

[Signature]

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №24 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА
ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, Гришаева Лариса Викторовна,
ЗАВЕДУЮЩИЙ

07.05.25 12:17
(MSK)

Сертификат C662641858B15DE48704FF67086169C0